


FAÇA O TESTE  
DE HIV/AIDS!  
COLOQUE UM PONTO  
FINAL NA SUA DÚVIDA.



Procure uma Unidade de Saúde e faça o teste!  
É rápido, seguro, sigiloso e gratuito.

Saiba mais:  
[www.aids.sc.gov.br](http://www.aids.sc.gov.br)



## O QUE É HIV/AIDS?

O HIV é um vírus que destrói o sistema imunológico (sistema de defesa), transmitido, principalmente, por meio de relações sexuais desprotegidas.

Sem tratamento, o HIV pode levar à Aids, doença que pode provocar infecções graves e até levar à morte.

**Você pode ter o HIV e não saber. Além do risco de adoecer, você pode transmitir o vírus para alguém.**

**Acabe com a dúvida e FAÇA O TESTE.**

## COMO EVITAR O HIV?

- **USE SEMPRE CAMISINHA** em todas as relações sexuais, não importa quem seja o(a) parceiro(a);
- Encoraje seu parceiro(a) a também fazer o TESTE e, quando indicado, o TRATAMENTO;
- Nunca compartilhe agulhas, seringas ou objetos perfurocortantes não esterilizados, como alicates de unhas e lâminas de barbear.

**#USESEMPRECAMISINHA**

## TRATAMENTO

Os pacientes com HIV/Aids são tratados por um conjunto de medicamentos conhecido por “coquetel”, que:

- é capaz de controlar a multiplicação do vírus, melhora a imunidade e reduz a chance de adoecimento e de transmissão;
- é fornecido gratuitamente pelo SUS, mesmo que o paciente opte por tratamento na rede privada.

**Quanto mais cedo você iniciar o “coquetel”,  
melhor será a resposta ao tratamento.**

## QUANDO FAZER O TESTE?

Toda a pessoa sexualmente ativa DEVE fazer o teste.  
Especialmente:

- se transou sem proteção;
- se tem ou teve tuberculose ou hepatites virais;
- se tiver compartilhado seringas ou agulhas;
- se estiver grávida ou planejando engravidar. O diagnóstico precoce reduz a chance de transmissão para o seu bebê de 20% para menos de 2%.

## VALE A PENA SABER!

• Se você teve algum comportamento de risco e fez o primeiro teste com resultado negativo, é necessário repeti-lo de 3 a 4 semanas depois, para ter a certeza de que você não foi infectado(a). O uso de camisinha deve ser reforçado nesse período.

• As DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) facilitam a contaminação pelo HIV! Se você acha que tem uma DST, procure atendimento em uma unidade de saúde. Faça o teste e, quando indicado, busque o tratamento.

## COMO USAR A CAMISINHA



1. Aperte a ponta da camisinha até sair todo o ar.



2. Desenrole-a até a base.



3. Na hora de retirá-la, cuidado para não vazar.



4. Dê um nó e jogue no lixo.